

□ 발행처 : 수성구 어린이·사회복지급식관리지원센터
□ 발행일 : 2025년 12월 15일
□ 발행인 : 영양팀 영양사

2026년 1월 혼합형 식단

<1-2세 기준>

o o 어린이집/유치원

		월	화	수	목	금	토											
날짜		QR코드			1 신청	2 탄탄제로식단	3											
오전 간식		<div>카카오톡 채널에서 1월 식단표와 조리법을 확인할 수 있어요.</div> <div></div> <div></div>			<div>단감</div>	크림양파수프(2,6)												
점심					<div>백미밥 버섯국(5,6) 두부달걀부침(1,5,6) 들깨오이나물 백김치(9)</div>	<div>김치치즈볶음밥 (2,5,9) 콩나물국(5) 쇠고기장조림(5,6,16) 무피클</div>												
오후 간식					<div>모닝빵(1,2,5,6)/우유(2)</div>	<div>파인애플/우유(2)</div>												
에너지(kcal)/단백질(g)					<div>390/12</div>	<div>404/16</div>												
날짜		5	6	7 튼튼쌈식단	8	9	10											
오전 간식		사과	호두죽(14)	바나나	연두부채소죽(5)	굴	양배추김죽											
점심		<div>백미밥 두부청국장국(5,6) 매실청돼지불고기(5,6,10) 브로콜리양송이볶음(5) 백김치(9)</div>	<div>백미밥 들깨미역국(5,6) 닭가슴살버터구이(2,15) 연근조림(5,6) 백김치(9)</div>	<div>백미밥 새우살부추국(5,6,9) 채소짜장(5,6) 달걀스크램블(1,5) 백김치(9)</div>	<div>백미밥 쇠고기묵국(5,6,16) 순살삼치구이(5) 숙주당근무침(5,6) 백김치(9)</div>	<div>백미밥 팽이미소된장국(5,6) 돈까스/소스(1,2,5,6,10,12,18) 시금치나물(5,6) 백김치(9)</div>	<div>백미밥 유부국(5,6) 쇠고기감자조림(5,6,16) 참나물무침(5,6) 백김치(9)</div>											
오후 간식		채소볶음밥(5,6)/우유(2)	찐감자/우유(2)	팔호빵(2,5,6)/우유(2)	물만두(5,6,10)/우유(2)	꿀호떡(2,4,5,6)/우유(2)	삶은달걀(1)/우유(2)											
에너지(kcal)/단백질(g)		415/16	414/16	403/14	418/18	395/16	399/18											
날짜		12	13	14 튼튼쌈식단	15	16	17											
오전 간식		키위	녹두죽	딸기	누룽지죽	배	대추죽											
점심		<div>백미밥 단호박된장국(5,6) 닭고기채소볶음(5,6,15) 들깨무나물(5,6) 백김치(9)</div>	<div>백미밥 북엇국 채소달걀찜(1) 청경채나물(5,6) 백김치(9)</div>	<div>백미밥 콩가루배추국(5,6) 쇠고기표고버섯조림(5,6,16) 건파래볶음(5) 깍두기(9)</div>	<div>백미밥 감자국(5,6) 돼지고기푹찜(5,6,10,12,18) 애호박나물 백김치(9)</div>	<div>백미밥 숙갓어묵국(5,6) 두부데리야끼조림(5,6) 잔멸치볶음(5) 백김치(9)</div>	<div>닭살파프리카볶음밥 (5,6,15) 미역미소된장국(5,6) 고구마조림(5,6) 백김치(9)</div>											
오후 간식		두유판케이크(1,2,5,6)/우유(2)	우영당근주먹밥(5,6)/우유(2)	찐고구마/우유(2)	통밀식빵(2,5,6)/우유(2)	수제비(5,6)/우유(2)	애호박채전(1,5,6)/우유(2)											
에너지(kcal)/단백질(g)		401/16	417/16	404/14	424/14	392/15	390/15											
날짜		19	20 탄탄제로식단	21 튼튼쌈식단	22	23	24											
오전 간식		굴	브로콜리죽	바나나	치즈죽(2)	사과	잣죽(19)											
점심		<div>백미밥 시금치된장국(5,6) 돼지고기무볶음(5,6,10,18) 콩나물무침(5) 백김치(9)</div>	<div>백미밥 조갯살미역국(5,6,18) 메추리알카레조림 (1,2,5,6,12,16,18) 감자채볶음(5) 백김치(9)</div>	<div>삼색나물비빔밥 /양념장(5,6) 들깨버섯탕(5,6) 쇠고기장독볶이(5,6,16) 백김치(9)</div>	<div>백미밥 콩비지찌개(5,6,9,10) 너비아니구이(5,6,16) 얼갈이나물(5,6) 깍두기(9)</div>	<div>백미밥 다시마묵국(5,6) 간장달걀비(5,6,15) 팽이버섯개살볶음(1,5,6,8) 백김치(9)</div>	<div>백미밥 근대된장국(5,6) 돼지고기콩나물볶음(5,6,10) 브로콜리무침 백김치(9)</div>											
오후 간식		잼치즈모닝빵(1,2,5,6)/우유(2)	미니우동(5,6)/우유(2)	달지않은시리얼(5,6) /호상발효유(2)	찐단호박/우유(2)	두부유부초밥(5,6)/우유(2)	단호박범벅(1,2,5)/우유(2)											
에너지(kcal)/단백질(g)		405/16	412/15	412/16	420/18	406/17	400/15											
날짜		26	27	28 튼튼쌈식단	29	30	31											
오전 간식		배	당근참쌀죽	키위	검은깨죽	딸기	버섯죽											
점심		<div>백미밥 맑은순두부찌개(5,6) 어묵볶음(5,6) 우영채조림(5,6) 백김치(9)</div>	<div>백미밥 시래기된장국(5,6) 돼지갈비찜(5,6,10) 느타리버섯무침 백김치(9)</div>	<div>백미밥 쇠고기숙죽국(5,6,16) 마파두부(5,6,10,18) 잔멸치볶음(5) 백김치(9)</div>	<div>백미밥 감자달걀국(1,5,6) 새우파프리카볶음(5,9) 애호박김무침(5,6) 백김치(9)</div>	<div>백미밥 북어양파국 당면쇠불고기(5,6,16) 양배추찜/양념장(5,6) 깍두기(9)</div>	<div>닭고기쌀국수(15) 후리가케주먹밥 채소튀김(5,6) 레몬무피클</div>											
오후 간식		토마토스파게티(2,6,12)/우유(2)	카스텔라(1,2,5,6)/우유(2)	약밥(5,6)/우유(2)	무채소섞음밥(5)/우유(2)	미니핫도그(1,2,5,6,10,12)/우유(2)	키위바나나요거트(2)											
에너지(kcal)/단백질(g)		408/14	420/15	426/16	408/16	422/17	418/14											
원산지표시	쌀(밥, 죽, 누룽지)				쇠고기			돼지고기	수산물			백김치		콩(두부류 등)				
	백미	현미	흑미	잡쌀	한우	육우	젓소	외국산						배추		두부	연두부	순두부
	쌀가공품				식육가공품				수산물가공품				콩(두부류 외)					
	누룽지				돈까스				너비아니				콩비지					
	백미	현미	잡쌀	돼지고기			쇠고기	돼지고기	닭고기						콩			

▶ 1-2세 식단(간식포함) 에너지 기준 : 390-440kcal ▶ 1-2세 1일 단백질 권장섭취량 : 20g ▶ 1-2세 기준 1회 우유 제공량 : 100ml
▶ 식품알레르기 유발물질 표시 ①난류 ②우유 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돼지고기 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산류 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯쇠고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴, 전복, 홍합 포함) ⑳자 (※ 아황산류는 표백제, 보존료, 산화방지제 등의 식품첨가물의 형태로 대부분의 가공식품에 포함되어 있어 표기를 생략함)
▶ 탄탄제로식단 : 탄소배출을 줄이기 위해 난류, 해산물류, 콩류, 채소류 위주로 구성된 저탄소식단
▶ 튼튼쌈식단 : 골고루 먹기와 잔반 줄이기 실천을 위해 영유아 기호도를 반영한 식단

※ 원에서 사용하는 식재료에 따라 원산지와 식품 알레르기 표시 항목이 다를 수 있으므로 확인 후 수정 사용하세요.

1. 식단 작성 기준

- 「2020 한국인 영양소 섭취기준」에 준하여 개발하였으며, 1일 에너지 필요추정량 및 단백질 권장섭취량은 다음과 같음


연령	에너지 필요추정량	단백질 권장섭취량	식단(간식포함) 에너지 기준
1-2세	900kcal	20g	390-440kcal
3-5세	1,400kcal	25g	600-680kcal

- 1일 에너지 필요추정량을 기준으로 점심은 간식을 제외한 에너지의 1/3 수준으로 제공하고, 간식은 총 에너지의 약 15~20% 수준으로 제공함

2. 식단 구성 및 유의사항

- 탄소배출을 줄이기 위해 난류, 해산물류, 콩류, 채소류 위주로 구성된 **“탄탄제로식단”**을 제공함
- 골고루 먹고 잔반을 줄이기 위해 영유아 기호도가 높은 메뉴로 구성된 **“튼튼쌈식단”** 제공함
- **자연간식**은 주 3회 이상, 우유 및 유제품은 1일 1회 이상, 단백질 및 채소 찬은 1일 1회 이상 제공함
※ 자연간식은 무기질·비타민 등 영양소 파괴를 최소화한 형태이고 제철 생과일, 생과일샐러드, 채소샐러드, 찐감자, 찐고구마, 찐옥수수, 채소스틱, 수제생과일주스, 생과일화채 등을 포함함 (단, 삶은달걀 제외)
- 과일류 3-5세 1인 1회 분량은 100g을 기준으로 하고 1-2세는 3-5세의 65% 분량으로 제공함
- 가공식품 대신 자연식품과 제철식품 위주로 사용하며, 튀김 조리법은 간식을 포함하여 주 2회 이하로 제공함
- 잡곡의 비율은 백미 양의 5% 내외로 조절하여 제공하고 김치류는 맵거나 짜지 않게 제공함
- 채소죽, 채소달걀찜, ○○채소볶음 등에 포함된 채소는 양파, 당근이 기본이며 애호박, 양배추, 파 등이 추가될 수 있음
- **찐고구마, 찐감자, 빵류, 떡류 등은 반드시 작게 잘라 음료와 함께 제공하고, 삶은달걀, 메추리알, 방울토마토, 포도 등 표면이 미끄러운 음식은 반드시 2-4등분으로 작게 자르고 가급적 껍질을 제거하여 제공함**
- 생선은 잔가시에 의한 위험이 있으므로 제공 시 주의함
- **영유아가 음식을 잘 씹어서 삼킬 수 있도록 식사시간 동안 반드시 교사가 관찰하고 지도함**
- 노로바이러스 식중독 예방을 위해 생으로 먹는 채소·과일은 반드시 세척·소독 후 충분히 행궈서 섭취하도록 함
- 3-5세/1-2세 **연령별 구분식단은 파란색, 자연간식은 초록색** 글씨로 표시됨

3. 어린이 기호식품 품질인증 및 나트륨·당류 저감 식품

어린이 기호식품 품질인증	품질인증 표시
<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전하고 영양을 고루 갖춘 어린이 기호식품의 제조·가공·유통·판매를 권장하기 위해 식품의약품안전처장이 정한 기준에 적합한 어린이 기호식품에 대하여 품질인증을 해주는 제도 ○ 단백질·식이섬유·비타민·무기질 등 영양성분이 강화되며, 식용 타르색소·합성보존료가 첨가되어 있지 않은 어린이 기호식품 품질인증 제품을 인지하고 우선 사용을 권장함 ○ “식품안전나라(foodsafetykorea.go.kr) → 건강·영양 → 어린이·청소년 식생활 안전관리 → 어린이 기호식품 품질인증 → 품질인증식품 목록”에서 인증 제품 확인 가능 	
나트륨·당류 저감 식품	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 「나트륨·당류 저감 표시기준」에 따라 ‘덜, 감소, 줄인, 라이트’ 등의 문구가 표시된 제품 ○ 시중 유통 중인 식품의 세부분류별 나트륨·당류 함량의 평균값 또는 자사유사제품 대비 비교단위와 비교하여 나트륨·당류의 함유 사실 또는 함유 정도를 표시한 나트륨·당류 저감 식품 우선 사용을 권장함 	

4. 생일식단 예시 (생일식단 사용 시에도 식단감수 신청 필요함)

- 아래 예시 중 선택하여 사용하고, 같은 식품군끼리 교차 변경할 수 있음 (**과일류는 제철과일로 변경 가능**)
- 생일식단과 인접한 날에 같은 메뉴 혹은 식재료가 중복되지 않도록 주의하여야 함

오전간식	채소죽	딸기	크림양파수프(2,6)
점심	백미밥 쇠고기미역국(5,6,16) 순살삼치구이(5) 감자채볶음(5) 백김치(9)	백미밥 들깨미역국(5,6) 돼지고기푹찜(5,6,10,12,18) 배추나물(5,6) 각두기(9)	백미밥 조갯살미역국(5,6,18) 버섯쇠불고기(5,6,16) 숙주당근무침(5,6) 백김치(9)
오후간식	케이크(1,2,5,6)/우유(2)	케이크(1,2,5,6)/우유(2)	케이크(1,2,5,6)/우유(2)
에너지(kcal)/단백질(g)	431/15	414/13	430/17

5. 식단감수 컨설팅

- 시설별 특성 및 식재료 수급 상황에 따라 불가피하게 식단을 변경해야 하는 경우 식단감수 컨설팅을 실시하여 전문가에 의한 영양가 분석을 통해 체계적인 식단 활용이 가능하도록 지원함
- 신청 방법
매월 22일까지 식단감수 요청서와 수정된 식단을 첨부하여 센터 메일(dgsuseong@naver.com)로 감수 요청을 하면 담당 영양사가 감수하여 확인서를 메일로 발송함
- 「7. 대체식품 제공」 표를 참고하여 **같은 식품군 내에서 같은 조리법으로 변경이 가능하고 그 외 변경된 경우에는 감수 요청**을 하여야 함
- 센터 식단에서 50% 미만 (예. 21일 운영일수 중 11일 미만 변경) 변경한 경우에 감수 요청이 가능하고, 원물 조리메뉴를 **가공식품으로 자주 변경할 경우 감수가 불가할 수 있음**

6. 원산지 표시

○ 「식품위생법 농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따라 원산지를 표기하여야 함

농축수산물 (29)	원산지 의무표시 대상 품목
농산물 및 가공품 (3)	쌀(밥, 죽, 누룽지), 배추김치(배추, 고춧가루), 콩(두부류, 콩국수, 콩비지)
축산물 및 가공품 (6)	쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 오리고기, 양고기, 염소(유산양 포함)
수산물 및 가공품 (20)	명태(황태, 북어 등 건조한 것은 제외), 고등어, 갈치, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 주꾸미, 낙지, 아귀, 넙치, 조피볼락, 참돔, 미꾸라지, 뽕장어, 전복, 가리비, 방어, 부세, 멍게(우렁쉥이)

○ 원에서 실제 사용 · 보관하는 원산지 표시대상 품목의 원산지를 확인하여 표기하고 식재료 수급 후 원산지가 변경될 경우 반드시 보호자에게 안내하여야 함

7. 대체식품 제공

○ 식품 수급 상황을 반영하여 같은 식품군 내에서 같은 조리법으로 변경할 수 있음

식사	밥류	모든 종류의 잡곡류 (백미밥↔기장밥↔현미밥↔보리밥↔수수밥↔흑미밥 등)
	국류	쇠고기국↔돈육김치찌개↔닭개장↔동태국↔대구탕↔북엇국↔오징어국 등 달걀국↔순두부찌개 등 시금치국↔근대국↔버섯국↔배춧국↔아욱국↔호박국↔감자국↔묵국↔콩나물국 등
	김치류	모든 종류의 김치류 (백김치↔배추김치↔깍두기↔오이소박이 등)
간식	떡 및 빵류	백설기↔시루떡↔바람떡↔송편↔증편 등 (인절미, 찹쌀떡 주의) 크림빵↔피자빵↔잼샌드위치↔가스텔라↔소보로빵 등 (당분과 지방함량이 많은 빵 주의)
	과일 및 채소류	모든 종류의 과일 (딸기↔키위↔사과↔바나나↔귤↔포도 등) 모든 종류의 채소 (오이스틱↔파프리카스틱↔방울토마토 등 / 찐고구마↔찐감자 등)
	우유 및 유제품 (두유포함)	두유↔우유↔플레인요구르트↔치즈 등 *우유에 대한 식품알레르기 대체로 두유 허용 / *당 함량이 적은 가공 유제품 제공
같은 식품군	육류 및 달걀·두부	쇠고기↔돼지고기↔닭고기↔오리고기 / 달걀↔두부 예) 쇠고기장조림↔두부간장조림(x) 예) 닭고기↔치킨너겟(x), 돼지고기↔햄(x) *가공식품으로 변경 지양
	생선 (생물에 한해서 변경)	고등어↔꽂지↔삼치↔참치↔연어↔병어↔임연수↔가자미↔갈치↔동태↔대구↔조기 등 *같은 생선이라도 조리법이 바뀌는 경우 식단감수를 받아야 함 예) 고등어구이↔고등어조림(x), 고등어구이↔삼치구이(o)
	채소류	시금치↔열무↔근대↔비타민↔청경채↔호박↔쑥갓↔아욱↔부추↔깻잎↔상추 ↔콩나물↔숙주나물↔배추↔양배추↔도라지↔무 등

「출처: 2025년 어린이급식관리지원센터 식단 운영 · 관리 지침」

8. 식품알레르기 관리

○ 식품알레르기 유발물질

① 난류 ② 우유 ③ 메밀 ④ 땅콩 ⑤ 대두 ⑥ 밀 ⑦ 고등어 ⑧ 게 ⑨ 새우 ⑩ 돼지고기 ⑪ 복숭아 ⑫ 토마토 ⑬ 아황산류 ⑭ 호두 ⑮ 닭고기 ⑯ 쇠고기 ⑰ 오징어 ⑱ 조개류(굴, 전복, 홍합 포함) ⑲ 잣
*아황산류는 표백제, 보존료, 산화방지제 목적으로 사용되는 식품첨가물의 형태로 대부분의 가공식품에 포함되어 있음

○ 센터 표준조리법을 기준으로 식품알레르기 유발물질 번호가 표기되어 있고, 원에서 사용하는 식재료에 따라 식품알레르기 유발물질 번호가 달라질 수 있으니 확인하여 표기하여야 함

○ 식품알레르기 대체식품 및 제공 방법 예시

식품	대체식품 제공 방법 예시	식품	대체식품 제공 방법 예시
달걀	달걀말이 → 두부구이, 가자미구이 달걀국 → 순두부맑은국, 쇠고기묵국 카스텔라 → 떡류, 간장떡볶이	대두	된장국, 콩나물국, 유부국 → 감자양파국, 북엇국 두부조림 → 달걀찜, 고등어조림, 닭살간장조림 유부초밥 → 채소주먹밥
우유	크림스파게티 → 토마토스파게티, 간장비빔국수 우유, 유제품(치즈 등) → 두유, 생과일주스	밀	빵류 → 떡류, 찐감자, 찐고구마 잔치국수, 수제비, 스파게티 → 잡채, 쌀국수
생선 및 해산물	고등어조림 → 두부조림, 쇠고기장조림 오징어볶음 → 돼지불고기, 닭갈비 새우튀김 → 돈까스, 탕수육	땅콩 및 견과류	땅콩조림 → 고등어조림 호두연근조림 → 흑임자연근조림, 사과연근조림 견과류&요거트 → 과일&요거트, 찐단호박&요거트
육류	쇠고기미역국 → 조갯살미역국, 달걀감자국 돼지갈비찜 → 찜닭, 두부조림 찜닭 → 돼지갈비찜, 고등어조림	과일 및 채소	토마토주스 → 오렌지주스, 사과주스 복숭아 → 참외, 사과, 배 등의 과일류

- ▶ 원인식품이 부재료인 경우, 원인식품을 넣기 전 유증상 원아의 것을 덜어놓고 가장 나중에 원인식품을 넣고 조리함
- ▶ 가공식품 사용 시, 반드시 식품표시사항을 확인하여 원인식품이 포함되지 않은 것으로 사용함

「출처: 2025년 어린이급식관리지원센터 식단 운영 · 관리 지침, 2024년 식생활안전관리원 어린이시설 식품알레르기 관리매뉴얼」